

SUZUKI							
車種	型式	年式	型番	駆動	備考	スプリング	
						フロント	リア
MRワゴン	MF21S	01.11 ~ 05.12	1~2型	FF/4WD	R:専用バンブラバー付属	4kgf/mm	2.5kgf/mm
	MF22S	06.01 ~ 11.01	1~3型	FF/4WD	R:専用バンブラバー付属	4kgf/mm	3kgf/mm
MRワゴンWit	MF22S	06.12 ~ 11.01	1~3型	FF/4WD	R:専用バンブラバー付属	4kgf/mm	3kgf/mm
アルト	HA24S	04.09 ~ 09.12	1~4型	FF/4WD	R:専用バンブラバー付属	4kgf/mm	3kgf/mm
	HA36V	14.12 ~		FF	F:純正アッパーラバーシート・ベアリング必要	4kgf/mm	3.2kgf/mm
アルトラパン / ラパンSS	HE21S	02.01 ~ 03.08	1型	FF/4WD	R:専用バンブラバー付属	4kgf/mm	2.5kgf/mm
		03.09 ~ 04.09	2型	FF/4WD	R:専用バンブラバー付属	4kgf/mm	2.5kgf/mm
		04.10 ~ 08.10	3~6型	FF/4WD	R:専用バンブラバー付属	4kgf/mm	2.5kgf/mm
	HE22S	08.11 ~	1~2型	FF/4WD	R:専用バンブラバー付属	4kgf/mm	3kgf/mm
アルトワークス	CL/CM11V	89.09 ~ 90.02	2型	FF/4WD	R:専用バンブラバー付属 ABS付車、装着未確認	4kgf/mm	2.2kgf/mm
	CN/CP21S	90.03 ~ 91.08	1~2型	FF/4WD	R:専用バンブラバー付属 ABS付車、装着未確認	4kgf/mm	2.2kgf/mm
	CR/CS22S	91.09 ~ 94.04	3~5型	FF/4WD	R:専用バンブラバー付属 ABS付車、装着未確認	4kgf/mm	2.2kgf/mm
	CM22V	91.09 ~ 94.10	3~5型	4WD	R:専用バンブラバー付属 ABS付車、装着未確認	4kgf/mm	2.2kgf/mm
	HA11/21S	94.11 ~ 98.10	1~2型	FF	R:専用バンブラバー付属 ABS付車、装着未確認	4kgf/mm	2.2kgf/mm
	HB11/21S	94.11 ~ 98.10	1~2型	4WD	R:専用バンブラバー付属 ABS付車、装着未確認	4kgf/mm	2.2kgf/mm
	HA12/22S	98.10 ~ 01.05	1~2型	FF/4WD	R:専用バンブラバー付属	4kgf/mm	2.2kgf/mm
HA36S(RS含む)	14.12 ~		FF	F:純正アッパーラバーシート・ベアリング必要	5kgf/mm	3.2kgf/mm	
エブリィバン/ワゴン	DA64V/W	05.08 ~	1~6型	FR	R:専用バンブラバー付属	5kgf/mm	4kgf/mm
		05.08 ~ 10.04	1~4型	4WD	R:専用バンブラバー付属 5/6型装着未確認	5kgf/mm	4kgf/mm
	DA17W	15.02 ~		FR	R:専用バンブラバー付属	5kgf/mm	4kgf/mm
セルボ	HG21S	06.11 ~ 09.12	1~4型	FF/4WD	R:専用バンブラバー付属	4kgf/mm	3kgf/mm
セルボモード	CN/CP21S	90.08 ~ 91.08	1型	FF/4WD	R:専用バンブラバー付属 ABS付車、装着未確認	4kgf/mm	2.2kgf/mm
	CN/CP22S	91.09 ~ 99.02	2~5型	FF/4WD	R:専用バンブラバー付属 ABS付車、装着未確認	4kgf/mm	2.2kgf/mm
	CN/CP31S	90.08 ~ 91.08	1型	FF/4WD	R:専用バンブラバー付属 ABS付車、装着未確認	4kgf/mm	2.2kgf/mm
	CN/CP32S	91.09 ~ 99.02	2~5型	FF/4WD	R:専用バンブラバー付属 ABS付車、装着未確認	4kgf/mm	2.2kgf/mm
パレット / パレットSW	MK21S	08.01 ~	1~3型	FF/4WD	R:専用バンブラバー付属	4kgf/mm	2.5kgf/mm
ワゴンR	CT/CV21S	93.09 ~ 98.09	1~4型	FF/4WD	R:専用バンブラバー付属 ABS付車、装着未確認	4kgf/mm	2.2kgf/mm
	CT/CV51S	97.04 ~ 98.09	4型	FF/4WD	R:専用バンブラバー付属 ABS付車、装着未確認	4kgf/mm	2.2kgf/mm
	MC11/12/21/22S	98.10 ~ 02.03	1~4型前期	FF/4WD	R:専用バンブラバー付属	4kgf/mm	2.2kgf/mm
	MC22S	02.09 ~ 03.09	5~6型	FF/4WD	R:専用バンブラバー付属	4kgf/mm	2.5kgf/mm
	MH21S	03.10 ~ 04.12	1~2型	FF	R:専用バンブラバー付属	4kgf/mm	2.5kgf/mm
	MH21/22S	04.12 ~ 08.08	3~5型	FF/4WD	R:専用バンブラバー付属	4kgf/mm	3kgf/mm
	MH23S	08.09 ~ 12.08	1~2型	FF/4WD	F:専用スタビリンクロッド付属 R:専用バンブラバー付属	4kgf/mm	3kgf/mm
	MH34S	12.09 ~		FF/4WD	F:純正アッパーラバーシート/ベアリング必要 専用スタビリンク付属 R:専用バンブラバー付属	4kgf/mm	3kgf/mm
ワゴンR ステイングレー	MH22S	07.02 ~ 08.08	4~5型	FF/4WD	R:専用バンブラバー付属	4kgf/mm	3kgf/mm
	MH23S	08.09 ~ 12.08	1~2型	FF/4WD	F:専用スタビリンクロッド付属 R:専用バンブラバー付属	4kgf/mm	3kgf/mm
	MH34S	12.09 ~		FF/4WD	F:純正アッパーラバーシート/ベアリング必要 専用スタビリンク付属 R:専用バンブラバー付属	4kgf/mm	3kgf/mm

HONDA							
車種	型式	年式	型番	駆動	備考	スプリング	
						フロント	リア
N BOX /N BOXカスタム	JF1	11.12 ~		FF	F:純正アッパーラバーシート/ベアリング必要 R:純正ショックブッシュ必要	5kgf/mm	2.2kgf/mm
N BOX +/N BOX+カスタム	JF1	12.07 ~		FF	F:純正アッパーラバーシート/ベアリング必要 R:純正ショックブッシュ必要	5kgf/mm	2.2kgf/mm
N BOX / スラッシュ	JF1	15.01 ~		FF	F:純正アッパーラバーシート/ベアリング必要 R:純正ショックブッシュ必要	5kgf/mm	2.2kgf/mm
N ONE	JG1	12.11 ~		FF	F:純正アッパーラバーシート/ベアリング必要 R:純正ショックブッシュ必要	4kgf/mm	2.2kgf/mm
N WGN	JH1	13.11 ~		FF	F:純正アッパーラバーシート/ベアリング必要 R:純正ショックブッシュ必要	5kgf/mm	2.2kgf/mm
ゼスト	JE1	06.03 ~ 12.11		FF	F:純正アッパーマウント/ベアリング必要 R:純正ショックブッシュ、カラー、ワッシャー必要	4kgf/mm	2.2kgf/mm
ライフ	JB1/3	98.10 ~ 03.08		FF	—	4kgf/mm	3.1kgf/mm
	JB5/7	03.09 ~ 08.10		FF	F:純正アッパーマウント必要 R:純正ショックブッシュ、カラー、ワッシャー必要	4kgf/mm	2.2kgf/mm
MAZDA							
車種	型式	年式	型番	駆動	備考	スプリング	
						フロント	リア
AZワゴン	CY/CZ21S	94.1 ~ 98.1		FF/4WD	R:専用バンブラバー付属 ABS付車、装着未確認	4kgf/mm	2.2kgf/mm
	CY/CZ51S	97.1 ~ 98.1		FF/4WD	R:専用バンブラバー付属 ABS付車、装着未確認	4kgf/mm	2.2kgf/mm
	MD21S	98.10 ~ 00.11		FF/4WD	R:専用バンブラバー付属	4kgf/mm	2.2kgf/mm
	MD22S	02.09 ~ 03.09		FF/4WD	R:専用バンブラバー付属	4kgf/mm	2.5kgf/mm
	MJ21/22S	04.12 ~ 08.08		FF/4WD	R:専用バンブラバー付属	4kgf/mm	3kgf/mm
	MJ23S	08.09 ~ 12.12		FF/4WD	F:専用スタビリンクロッド付属 R:専用バンブラバー付属	4kgf/mm	3kgf/mm
AZワゴン カスタムスタイル	MJ23S	08.09 ~		FF/4WD	F:専用スタビリンクロッド付属 R:専用バンブラバー付属	4kgf/mm	3kgf/mm
キャロル	AA6PA	90.03 ~ 95.09		FF/4WD	R:専用バンブラバー付属 ABS付車、装着未確認	4kgf/mm	2.2kgf/mm
	AC6P	95.10 ~ 98.09		FF/4WD	R:専用バンブラバー付属 ABS付車、装着未確認	4kgf/mm	2.2kgf/mm
スクラムワゴン	DG64W	05.09 ~		FR	R:専用バンブラバー付属	5kgf/mm	4kgf/mm
		05.09 ~ 10.04		4WD	R:専用バンブラバー付属	5kgf/mm	4kgf/mm
スピアーノ	HF21S	02.02 ~ 03.08		FF/4WD	R:専用バンブラバー付属	4kgf/mm	2.5kgf/mm
		03.09 ~ 04.09		4WD	R:専用バンブラバー付属	4kgf/mm	2.5kgf/mm
		04.10 ~ 08.10		FF	R:専用バンブラバー付属	4kgf/mm	2.5kgf/mm
フレア	MJ34S	12.10 ~		FF	R:ショック上側取付部 純正ブッシュ・ワッシャー必要	4kgf/mm	3.4kgf/mm
SUBARU							
車種	型式	年式	型番	駆動	備考	スプリング	
						フロント	リア
ルクラ	L455F	10.04 ~		FF	R:ショック上側取付部純正ブッシュ・ワッシャー必要	4kgf/mm	3.4kgf/mm
NISSAN							
車種	型式	年式	型番	駆動	備考	スプリング	
						フロント	リア
モコ	MG21S	02.04 ~ 06.01		FF/4WD	R:専用バンブラバー付属	4kgf/mm	2.5kgf/mm
	MG22S	06.02 ~ 11.02		FF/4WD	R:専用バンブラバー付属	4kgf/mm	3kgf/mm
ルークス	ML21S	09.12 ~ 13.03		FF/4WD	R:専用バンブラバー付属	4kgf/mm	2.5kgf/mm

DAIHATSU							
車種	型式	年式	型番	駆動	備考	スプリング	
						フロント	リア
エッセ	L235S	05.12 ~ 11.09		FF		4kgf/mm	1.9kgf/mm
ソニカ	L405S	06.06 ~ 07.08		FF		4kgf/mm	1.9kgf/mm
タント / タントカスタム	L350S	03.11 ~ 07.12		FF		4kgf/mm	1.9kgf/mm
	L375S	07.12 ~ 13.10		FF	R:ショック上側取付部純正ブッシュ・ワッシャ必要	4kgf/mm	3.4kgf/mm
	L385S	07.12 ~ 13.10		4WD	R:ショック上側取付部純正ブッシュ・ワッシャ必要	4kgf/mm	3.2kgf/mm
	LA600S	13.11 ~		FF	R:ショック上側取付部純正ブッシュ・ワッシャ必要	4kgf/mm	3.4kgf/mm
	LA610S	13.11 ~		4WD	R:ショック上側取付部純正ブッシュ・ワッシャ必要	4kgf/mm	3.2kgf/mm
タント / エクゼ	L455S	09.12 ~ 14.10		FF	R:ショック上側取付部純正ブッシュ・ワッシャ必要	4kgf/mm	3.4kgf/mm
	L465S	09.12 ~ 14.10		4WD	R:ショック上側取付部純正ブッシュ・ワッシャ必要	4kgf/mm	3.2kgf/mm
ミラ / ミラ カスタム	L275S	06.12 ~		FF	R:ショック上側取付部純正ブッシュ・ワッシャ必要	4kgf/mm	3.4kgf/mm
	L285S	06.12 ~		4WD	R:ショック上側取付部純正ブッシュ・ワッシャ必要	4kgf/mm	1.9kgf/mm
ミラ / ミラ アヴィ	L250S	02.12 ~ 07.12		FF		4kgf/mm	1.9kgf/mm
ミラ ココア	L675S	09.08 ~		FF	R:ショック上側取付部純正ブッシュ・ワッシャ必要	4kgf/mm	3.4kgf/mm
	L685S	09.08 ~		4WD	R:ショック上側取付部純正ブッシュ・ワッシャ必要	4kgf/mm	1.9kgf/mm
ムーヴ	L150/152S	02.10 ~ 06.09		FF		4kgf/mm	1.9kgf/mm
	L175S	06.10 ~ 10.12		FF	R:ショック上側取付部純正ブッシュ・ワッシャ必要	4kgf/mm	3.4kgf/mm
	L185S	06.10 ~ 10.12		4WD	R:ショック上側取付部純正ブッシュ・ワッシャ必要	4kgf/mm	1.9kgf/mm
	LA100S	10.12 ~ 14.12		FF	R:ショック上側取付部純正ブッシュ・ワッシャ必要	4kgf/mm	3.4kgf/mm
	LA110S	10.12 ~ 14.12		4WD	R:ショック上側取付部純正ブッシュ・ワッシャ必要	4kgf/mm	1.9kgf/mm
ムーヴ コンテ / カスタム	L575S	08.08 ~		FF	R:ショック上側取付部純正ブッシュ・ワッシャ必要	4kgf/mm	3.4kgf/mm
	L585S	08.08 ~		4WD	R:ショック上側取付部純正ブッシュ・ワッシャ必要	4kgf/mm	1.9kgf/mm
ムーヴ ラテ	L550S	04.08 ~ 09.04		FF		4kgf/mm	1.9kgf/mm

●単品販売は出来ません。 オーバーホールのみとなります。

- 車高はかなり下げることが出来ますが各車種のデータはございません。最低地上高9cmを確保してご使用下さい。
- 専用車種以外での使用は危険ですのでお避け下さい。ショック等のデータは一切お答え出来ません。
- 強度計算書は付属していません。
- 仕様及びバネレートは予告なく変更する場合がございますのでご了承下さい。
- 出荷時の車高調はアッパー各部・ナット・シートロック・ブラケットロック類は全て仮止めの状態となっております。必ず装着時に締付けを行ってください。
- 車高調整時には必ずトップナットを増締めして下さい。尚、定期的にもナット類各部、増締めを行ってください。
- プリロードのかけ過ぎにより異音がでますので取扱に十分に注意してご使用ください。

※取付作業は必ず専門の業者・整備士の方に作業をして頂いて下さい。

※アッパー各部は必ず増し締めをして下さい。スプリング・ロックシート等ロックされているか確認して下さい。

※装着後には必ず減衰力の調整を行ってください。調整ダイヤルは強く締め過ぎたり緩め過ぎますと内部調整部分が破損し調整不能となる恐れがございますので十分に注意して下さい。

※車高調整時にはABSの配線、ブレーキブラケットに十分注意し調整を行ってください。著しく車高が高い位置になりますと配線が

伸びきってしまいます。純正と同等のたるみを持たせた状態で車高調整を行ってください。

取り除き浸透潤滑剤を塗布してから調整して下さい。すべりが悪いまま調整をしますとネジ部のかじりの原因となります。

またスプリングに大きなプリロードがかかり調整が困難な場合にはショックアブソーバー等を一旦取り外してプリロードを少なくしてから調整して下さい。

※末長くご使用頂く為に定期的なオーバーホールによるメンテナンスをお勧めしております。

通常、装着後1~3年が経過した時・走行距離が15,000km~30,000kmを越えた時・ショックアブソーバーよりオイルのじみが発生した時・

走行中車体がふわふわしたり乗り心地が悪化した時にお勧め致します。オーバーホール基本料金は1本¥15,750~となります。

※製品を分解・加工したり組み付けの不良、誤った使用により発生した故障・事故・損害について当社は一切の責任を負いませんのでご了承下さい。

※保証は初期不良のみの対応となります。商品到着後60日間です。

■以下の項目に該当する場合は対象外となります。

- ・お客様の使用上の誤り
- ・輸送・移動・落下等による損傷
- ・事故や天災による場合
- ・改造や他社製品を使用した場合
- ・お客様のご依頼により弊社製品の仕様を変更した場合
- ・説明書等に記載されている注意点に反した使用をした場合
- ・国外での使用の場合

尚、交換工賃、交通費、代車費用など製品以外での保証は一切致しませんのでご了承下さい。